

Nemaslug® & Nemasys®

Biologische Kontrolle von Nacktschnecken und Schadinsekten durch Nematodennützlinge

Für die umfangreiche Kontrolle von Schadinsekten in den Bereichen Zierpflanzen-, Kräuter- und Gemüsebau, Baumschulen, Rasen, öffentlichen Grün, Baumschulen, Beet- und Balkonpflanzen, Stauden sowie im Haus- und Kleingarten, wurde das **Nemasys®**-Sortiment entwickelt, welches auf den nützlichen Nematoden *Heterorhabditis bacteriophora*, *Steinernema kraussei*, *Steinernema carpocapsae* und *Steinernema feltiae* basiert. Zusätzlich komplettiert **Nemaslug®** (*Phasmarhabditis hermaphrodita*), das zur biologischen Nacktschnecken-Kontrolle eingesetzt wird, den breiten Anwendungsbereich der Produktfamilie.



gefurchter Dickmaulrüssler (*Otiorynchus sulcatus*)



Engerling, bspw. des Gartenlaufkäfers (*Phyllopertha horticola*)



Ackerschnecke (*Deroceras spp.*)

Infizierte Nacktschnecken stellen darauf die Fressaktivität ein und sterben innerhalb weniger Tage ab. **Nemaslug®** bietet Kontrolle über ein breites Spektrum unterschiedlicher Nacktschnecken wie bspw. *Deroceras spp.* (Ackerschnecke) und *Arion spp.* (Wegschnecke).

Basis der **Nemasys®**-Produktfamilie sind freilebende entomopathogene Nematoden, die aktiv in Schadinsekten eindringen und dort symbiotische Bakterien abgeben. Die Bakterien töten das Schadinsekt innerhalb von 48 Stunden und dienen neben dem verdauten Insektenkadaver als Nahrung für die sich entwickelnden Nematoden.

Im Anbau von Erdbeeren, Beerenobst und Äpfeln finden häufig die Nematoden *Steinernema kraussei* und *Steinernema carpocapsae* Anwendung, die eine effektive biologische Kontrolle einer großen Anzahl an Schadinsekten, wie Dickmaulrüsslern, sowie Apfel- und Pfirsichwicklern ermöglichen.

Dagegen finden im öffentlichen Grün und Zierpflanzen häufig die Nematoden *Steinernema feltiae* und *Heterorhabditis bacteriophora* eine Anwendung, die eine effektive biologische Kontrolle einer großen Anzahl an Schadinsekten, wie Gartenlaubkäfern, Wiesenschnaken und Trauermücken erlauben.

Nacktschnecken verursachen große Schäden bei einer Vielzahl an Obst (u. a. Erdbeeren), Gemüse und Zierpflanzen auf Feldern, in Gärten und öffentlichen Grünflächen. **Nemaslug®** enthält räuberische *Phasmarhabditis hermaphrodita* Nematoden, die im Boden Nacktschnecken aufsuchen, in diese eindringen und infizieren.

Nemaslug® & Nemasys®

Generelle Stärken pathogener Nematoden:

- Verlässliche Wirkung und langanhaltende Kontrolle
- Keine Rückstände auf und in der Pflanze
- Keine Wartezeit für Wiederbetretung
- Geeignet für IPM* Programme
- Keine Probleme mit Schädlingsresistenz
- Geeignet für den biologischen Anbau
- Einfache Anwendung mit Sprühverfahren oder in Bewässerungsanlagen

Entsorgung:

Nicht verwenden, wenn das Verfallsdatum überschritten oder falsch gelagert wurde. Die Verkaufsverpackung kann über das Sammel- und Verwertungssystem „Grüner Punkt“ entsorgt werden.

BASF Beneficial Nematodes



Nemasys® SF
(*Steinernema feltiae*)



Nemasys® SC
(*Steinernema carpocapsae*)



Nemasys® SK
(*Steinernema kraussei*)



Nemasys® HB
(*Heterorhabditis bacteriophora*)



Nemaslug® PH
(*Phasmarhabditis hermaphrodita*)

Weitere Informationen finden Sie unter www.alginure.de



Unbedenklich für Anwender,
Pflanze und Umwelt

® Registered Trademark of BASF.
© Copyright BASF. All rights reserved.

* integrierte Schädlingsbekämpfung

Nemaslug® & Nemasys® Produktfamilie

Biologische Kontrolle von Nacktschnecken und Schadinsekten durch Nematodennützlinge

Nemasys® SK

Biologische Kontrolle von Dickmaulrüsslern

Nematoden Spezies: *Steinernema kraussei*

Anwendungsbereich: 5–30 °C

Zielorganismen:

u. a. **Gefurchter Dickmaulrüssler** (*Otiorhynchus sulcatus*), Erdbeerwurzelrüsselkäfer (*Otiorhynchus ovatus*) und andere Rüsselkäfer (*Sphenophorus spp.*)

Packungsangebot:

- 6 Mio. Pack
- 50 Mio. Pack
- 250 Mio. Pack



Nemasys® SC

Biologische Kontrolle von Insekten und Bohrern

Nematoden Spezies: *Steinernema carpocapsae*

Anwendungsbereich: 12–30 °C

Zielorganismen:

u. a. **Apfelwickler** (*Cydia pomonella*), Pfirsichwickler (*Grapholita molesta*), Uferfliegen (*Ephydriidae spp.*), Eulenfalter (*Spodoptera spp.*), Türkische Motte (*Chrysodeixis chalcites*), Kohleule (*Mamestra brassicae*), *Duponchelia fovealis*, großer Fichtenrüsselkäfer (*Hylobius abietis*), Sumpffliegen (*Scatella spp.*), Wiesenschnaken (*Tipula spp.*), Buchsbaumzünsler (*Cydalima perspectalis*)

Packungsangebot:

- 50 Mio. Pack
- 250 Mio. Pack
- 1.500 Mio. Pack



Nemaslug® PH

Biologische Kontrolle von Nacktschnecken

Nematoden Spezies: *Phasmarhabditis hermaphrodita*

Anwendungsbereich: 5–30 °C

Zielorganismen:

u. a. genetzte Ackerschnecke (*Deroceras reticulatum*), **spanische Wegschnecke** (*Arion vulgaris*), diverse Schnegel (u. a. *Milax gagates*, *Tandonia budapestensis*)

Packungsangebot:

- 6 Mio. Pack
- 12 Mio. Pack
- 30 Mio. Pack
- 250 Mio. Pack



Nemasys® HB

Biologische Kontrolle von Engerlingen und Dickmaulrüsslern

Nematoden Spezies: *Heterorhabditis bacteriophora*

Anwendungsbereich: 12–30 °C

Zielorganismen:

u. a. Gefurchter Dickmaulrüssler (*Otiorhynchus sulcatus*), **Gartenlaubkäfer** (*Phyllopertha horticola*), Junikäfer (*Amphimallon solstitiale*) und Purzelkäfer (*Hoplia philantus*)

Packungsangebot:

- 5 Mio. Pack
- 10 Mio. Pack
- 25 Mio. Pack
- 50 Mio. Pack
- 250 Mio. Pack
- 500 Mio. Pack



Nemasys® SF

Biologische Kontrolle von kalifornischen Blüenthrips und Wiesenschnaken

Nematoden Spezies: *Steinernema feltiae*

Anwendungsbereich: 10–30 °C

Zielorganismen:

u. a. Thrips (*Frankliniella occidentalis*), Trauermücken (*Bradysia spp.*; *Lycoriella spp.*), Minierfliegen (*Lyriomyza spp.*), Miniermotten (*Tuta absoluta*), **Wiesenschnaken** (*Tipula spp.*), Eichenprozessionsspinner (*Thaumetopoea processionea*), Pilzmücken (*Mycetophilidae*), Ameisen (*Formicidae*), Apfelwickler (*Cydia pomonella*)

Packungsangebot:

- 5 Mio. Pack
- 15 Mio. Pack
- 50 Mio. Pack
- 250 Mio. Pack
- 1.000 Mio. Pack



Nemasys® FC MIX

Biologische Kontrolle von Insekten im Hausgarten

Nematoden Spezies: *Steinernema Species*

Anwendungsbereich: 10–30 °C

Zielorganismen:

u. a. **Buchsbaumzünsler** (*Cydalima perspectalis*), Möhren- (*Psila sp.*), Kohl-, Zwiebel-Fliegen, (*Delia sp.*), Apfelwickler (*Cydia pomonella*), Erdraupen, Raupen der Stachelbeerblattwespe (*Nematus ribesii*) und Thrips (*Frankliniella occidentalis*)

Packungsangebot:

- 10 Mio. Pack



Kontakt

Tilco-Alginure GmbH

23858 Reinfeld

Tel.: +49 4533 20800-10

Fax: +49 4533 20800-11

E-Mail: vertrieb@alginure.de

Weitere Informationen finden Sie unter
www.alginure.de

BASF
We create chemistry